


Regimul hidrologic al lunii iulie 2026

Fluviul Nistru

Sectorul s. Naslavcea-or. Camenca

Scurgerea apei a înregistrat valori cuprinse între 35 și 40% din valorile medii lunare multianuale. În aceeași perioadă, debitul mediu zilnic deversat din lacul de acumulare Dnestrovsk (Ucraina) a fost menținut relativ constant, de aproximativ 100 m³/s.

Ca urmare, pe parcursul întregii luni s-au înregistrat doar variații ușoare ale nivelului apei, cuprinse între 0,20 și 0,40 m, caracteristice unui regim hidrologic stabil.




Dinamica nivelului apei la postul hidrometric Hrusca

Sectorul or. Dubăsari - s. Răscăieți

Pe parcursul lunii, scurgerea apei a constituit 30% din valorile medii lunare multianuale.

Pe parcursul primei decade și până la mijlocul decadei a doua a lunii, ca urmare a variației debitelor deversate din lacul de acumulare Dubăsari, cuprinse între 95,0 și 113 m³/s, pe acest sector s-au înregistrat oscilații ale nivelului apei de aproximativ 0,10 și 0,20 m.

Începând cu mijlocul decadei a doua și până la sfârșitul lunii, reducerea debitului deversat din lacul de acumulare Dubăsari de la aproximativ 100 m³/s la circa 85,0 m³/s a determinat scăderea nivelului apei pe acest sector cu aproximativ 0,20 m.



Dinamica nivelului apei la postul hidrometric Tighina/Bender

Râul Prut


Sectorul în amonte de lacul de acumulare Costești-Stânca

Scurgerea apei pe acest sector a constituit între 30% și 40% din valorile medii lunare multianuale.

Pe parcursul primei decade a lunii, ca urmare a precipitațiilor înregistrate în cursul superior al râului Prut (Ucraina), pe sectorul analizat s-au produs trei creșteri succesive ale nivelului apei, cu amplitudini cuprinse între 0,20 și 0,70 m, separate de o scădere temporară.

La mijlocul decadei a doua a lunii, un nou episod de precipitații în cursul superior al râului determinat o nouă creștere a nivelului apei, cu amplitudini cuprinse între 0,20 și 0,80 m. Ulterior, până la sfârșitul lunii, nivelul apei a înregistrat o tendință continuă de scădere.


Pe întreaga perioadă, scurgerea apei s-a menținut în limitele albiei minore.



Dinamica nivelului apei la postul hidrometric Șirăuți

Începând cu mijlocul decadei a doua și până la sfârșitul acesteia, nivelul apei din lacul de acumulare Costești-Stânca a crescut cu aproximativ 0,40 m, ca urmare a majorării aportului de apă în amonte de lac.

În celelalte perioade ale lunii, nivelul apei din lac a înregistrat o tendință de scădere, deoarece debitul deversat a fost mai mare decât aportul de apă în lac.




Dinamica nivelului apei în lacul de acumulare Costești-Stânca

Sectorul în aval de lacul de acumulare Costești-Stânca

Scurgerea apei a constituit aproximativ 30% din valorile medii lunare multianuale.

Pe parcursul lunii iulie, variația debitului deversat din lacul de acumulare Costești-Stânca, cu valori cuprinse între 50,0 și 56,0 m³/s, a determinat fluctuații ușoare ale nivelului apei de aproximativ 0,10 și 0,20 m.



Dinamica nivelului apei la postul hidrometric Ungheni

Râurile mici

Scurgerea apei în râurile mici a constituit:

- **sub 10%** din valorile medii lunare multianuale: r. Vilia PH Bălăsinești, r. Draghiște PH Trinca, r. Cubolta PH Cubolta, r. Ciulucul Mic PH Telenești, r. Botna PH Căușeni;
- **20-30%** din valorile medii lunare multianuale: r. Căinari PH Sevirova, r. Ichel PH Goian;
- **40-50%** din valorile medii lunare multianuale: r. Răut PH Jeloboc, r. Lunga PH Ceadâr-Lunga.

În prima decadă a lunii, ca urmare a precipitațiilor puternice înregistrate pe teritoriul țării, în special în partea de sud, la postul hidrometric Basarabeasca, pe râul Cigâlnic, nivelul apei a crescut cu aproximativ 0,25 m.

La începutul decadei a treia a lunii, un nou episod de precipitații puternice căzute în partea de sud a țării a determinat, la postul hidrometric Ceadâr-Lunga, pe râul Lunga, o creștere a nivelului apei de aproximativ 0,60 m. Pe întreaga perioadă, apa s-a menținut în limitele albiei minore.

În celelalte perioade ale lunii, la posturile hidrometrice monitorizate nu s-au înregistrat modificări semnificative ale regimului hidrologic.

**Șef al Centrului
de prognoze și avertizări**

Tatiana DASCAL