Instituția Publică Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu
Centrul de prognoze și avertizări


Regimul hidrologic al lunii octombrie 2026

Fluviul Nistru
Sectorul s. Naslavcea - or. Dubăsari

Scurgerea apei a constituit 20-30% din valorile medii lunare multianuale.

Pe parcursul primei și celei de-a doua decade ale lunii, ca urmare a variației debitelor medii zilnice deversate din lacul de acumulare Dnestrovsk (Ucraina), cu valori cuprinse între 27,0 și 33,0 m³/s, pe sectorul s. Naslavcea - s. Hrușca s-au înregistrat oscilații ale nivelului apei cu 0,10-0,40 m, iar pe sectorul s. Hrușca - or. Dubăsari s-a observat o scădere a nivelului apei cu aproximativ 0,30 m.

Începând cu sfârșitul decadei a doua a lunii, odată cu majorarea debitelor medii zilnice deversate din lacul de acumulare Dnestrovsk, de la 30,0 până la 60,0 m³/s, pe sectorul monitorizat s-a înregistrat o creștere a nivelului apei cu 0,30-0,50 m.




Dinamica nivelului apei la postul hidrometric Hrușca

Situația în lacul de acumulare Dubăsari

Pe parcursul primei decade și până la sfârșitul decadei a doua, nivelul apei în lac a scăzut cu 0,35 m, ajungând la cota de 28,01 m.

Începând cu decada a treia, s-a înregistrat o creștere a nivelului apei cu 0,37 m, acesta atingând cota de 28,38 m.




Dinamica nivelului apei în lacul de acumulare Dubăsari

Sectorul în aval de lacul de acumulare Dubăsari

Scurgerea apei a constituit 20-30% din valorile medii lunare multianuale.

În perioada primei decade și până la data de 28 octombrie, pe fondul variației debitelor medii zilnice deversate din lacul de acumulare Dubăsari, cu valori cuprinse între 30,0 și 60,0 m³/s, pe sectorul analizat s-au înregistrat oscilații ale nivelului apei cu 0,10-0,40 m.

La sfârșitul decadei a treia a lunii, odată cu majorarea debitului mediu zilnic deversat din lac de la 50,0 până la 86,0 m³/s, pe sectorul or. Dubăsari-or. Bender s-a înregistrat o creștere a nivelului apei cu 0,10-0,40 m.



Dinamica nivelului apei la postul hidrometric Tighina/Bender

Râul Prut


Sectorul în amonte de lacul de acumulare Costești-Stânca

Scurgerea apei pe acest sector a constituit aproximativ 60% din valorile medii lunare multianuale.

Pe parcursul primei decade a lunii, pe sectorul analizat nu s-au observat schimbări esențiale ale regimului hidrologic.

Începând cu mijlocul decadei a doua și până la sfârșitul lunii, ca urmare a precipitațiilor căzute în cursul superior al râului Prut (Ucraina), pe sectorul analizat s-au înregistrat trei creșteri succesive ale nivelului apei, separate de perioade de scădere, cu următoarele amplitudini:


- 0,20-0,30 m, la mijlocul decadei a doua;
- 0,40-0,50 m, la începutul decadei a treia;
- aproximativ 0,50 m, la sfârșitul decadei a treia.



Dinamica nivelului apei la postul hidrometric Șirăuți

Situația în lacul de acumulare Costești-Stânca

Pe parcursul primei decade și până la mijlocul decadei a doua, nivelul apei în lacul de acumulare Costești-Stânca a continuat să scadă, înregistrând o diminuare de 0,36 m și atingând cota de 81,79 m. Începând cu mijlocul decadei a doua și până la sfârșitul perioadei analizate, nivelul apei a crescut cu 0,82 m, ajungând la cota de 82,61 m. Această creștere s-a datorat faptului că aportul de apă în lac a fost mai mare decât debitul deversat.




Dinamica nivelului apei în lacul de acumulare Costești-Stânca

Sectorul în aval de lacul de acumulare Costești-Stânca

Scurgerea apei a constituit 25-30% din valorile medii lunare multianuale.

La mijlocul primei decade a lunii, ca urmare a majorării temporare a debitului deversat din lacul de acumulare Costești-Stânca, de la 23,0 până la 28,0 m³/s, pe sectorul or. Costești - or. Ungheni s-a înregistrat o creștere a nivelului apei cu 0,10-0,20 m.

Începând cu decada a doua și până la sfârșitul lunii, pe fondul reducerii debitului deversat din lacul de acumulare, de la 20,0 până la 15,0 m³/s, pe sectorul analizat s-a înregistrat scăderea nivelului apei cu 0,10-0,20 m.



Dinamica nivelului apei la postul hidrometric Ungheni

Râurile mici

Scurgerea apei în râurile mici a constituit:

- **sub 10%** din valorile medii lunare multianuale: r. Draghiște PH Trinca, r. Cubolta PH Cubolta, r. Ciulucul Mic PH Telenești, r. Botna PH Căușeni;
- **30-40%** din valorile medii lunare multianuale: r. Vilia PH Bălăsinești, r. Răut PH Jeloboc, r. Căinar PH Sevirova, r. Ichel PH Goian;
- **60%** din valorile medii lunare multianuale: r. Lunga PH Ceadîr-Lunga.

Deși, în luna octombrie, scurgerea apei pe râurile mici s-a menținut la valori reduse, în urma precipitațiilor cu caracter local, pe unele râuri s-au înregistrat creșteri temporare ale nivelului apei.

Pe râul Lunga, la postul hidrometric ceadîr-Lunga, s-au înregistrat trei creșteri succesive ale nivelului apei, separate de perioade de scădere, cu următoarele amplitudini:

- 0,20 m – la începutul decadei a doua;
- 0,40 m – la sfârșitul decadei a doua;
- 0,30 m – la mijlocul decadei a treia.

Pe râul Bâc, la postul hidrometric Merenii Noi, s-au înregistrat două creșteri temporare ale nivelului apei: cu 1,00 m, la sfârșitul decadei a doua, și cu 0,45 m, la sfârșitul decadei a treia.

Tot în decada a treia, creșteri ale nivelului apei s-au înregistrat și pe alte râuri, cu următoarele valori:

- 0,10 m – pe râul Racovăț, la postul hidrometric Brânzeni; pe râul Răut, la postul hidrometric Jeloboc; pe râul Ichel, la postul hidrometric Goian; și pe râul Cogâlnic, la postul hidrometric Basarabeasca;
- 0,40 m – pe râul Răut, la postul hidrometric Bălți.

La sfârșitul decadei a treia, pe râul Vilia, la postul hidrometric Bălăsinești, s-a înregistrat o creștere a nivelului apei cu 0,25 m.

Şef interimar al Centrului de prognoze și avertizări

Digitally signed by Roşca Ghennadii
Date: 2026.11.06 10:48:28 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ

Ghennadii Roșca