



**SERVICIUL
HIDROMETEOROLOGIC
DE STAT**

2072, mun. Chișinău, str. Grenoble, 134
tel. 0(22)773500, fax 0(22)773636
e-mail: hidrometeo@meteo.gov.md
www.meteo.md

**STATE
HYDROMETEOROLOGICAL
SERVICE**

2072, Chisinau, Grenoble Street, 134
tel. 0(22)773500, fax 0 (22)773636
e-mail: hidrometeo@meteo.gov.md
www.meteo.md

ORDIN
mun. Chișinău

„10” septembrie 2021

Nr. 183

**Cu privire la aprobarea planurilor
de acțiune în caz de pericol grav
și imediat**

În conformitate cu prevederile Legii securității și sănătății în muncă nr. 186-XVI din 10.07.2008 și în temeiul pct. 53 și 54 din Regulamentul Serviciului Hidrometeorologic de Stat, aprobat prin ordinul ministrului mediului nr.46/2011,

ORDON:

1. Se aprobă Planul de acțiuni în caz de pericol grav și imediat pentru sediul Serviciului Hidrometeorologic de Stat, conform anexei nr.1.
2. Se aprobă Planul de acțiuni în caz de pericol grav și imediat pentru stațiile hidrometeorologice, conform anexei nr.2.
3. Responsabilul desemnat în domeniul securității și sănătății în muncă va asigura:
 - a) actualizarea informațiilor privind modificarea planurilor de acțiuni;
 - b) instruirea periodică a angajaților privind executarea măsurilor din plan;
 - c) participarea la înlăturarea consecințelor calamităților.
4. Șefii subdiviziunilor vor asigura:
 - a) executarea și aplicarea în activitatea cotidiană a planului, în caz de necesitate;
 - b) afișarea și păstrarea permanentă a planurilor la loc de vedere;
 - c) menținerea în stare conformă căile de acces;
 - d) realizarea acțiunilor imediate care se impun în cazul apariției stării de pericol grav și imediat.
5. Controlul asupra executării prezentului ordin se atribuie Serviciului management resurse umane și juridic (dlui Oleg Radoveț).

Director adjunct interimar

Mihail GRIGORAȘ

Anexa nr.1 la ordinul
directorului adjunct interimar al SHS
nr 183 din 10 septembrie 2021

PLAN DE ACȚIUNE
în caz de pericol grav și imediat
pentru sediul Serviciului Hidrometeorologic de Stat

Dispoziții generale

Pericol grav și imediat este situația concretă, reală actuală căreia îi lipsește doar prilejul declanșator pentru a produce un accident în orice moment.

În momentul apariției în cadrul Serviciului a unor cazuri de urgență sau avarii, este important de a acționa rapid și gândit pentru a fi evitate pagubele mari, accidentarea personalului.

Punerea în siguranță a răniților este prioritatea numărul 1.

În cazuri de pericol grav și imediat trebuie de anunțat conducerea Serviciului, respectiv conducătorul locului de muncă, lucrătorul desemnat cu probleme de Securitate și Sănătate în Muncă.

În cazul întreruperii activității Serviciului, mai ales când prin comunicatele publice (radio, televiziune) se fac atenționări de: furtună, seisme, scurgeri de gaze, avarii a apeductelor etc. se vor avea în vedere următoarele numere de telefon:

în cazul incendiilor, necesitate de a acorda asistență medicală urgentă
sau este necesară intervenția Poliției

TELEFON: 112

în cazul scurgerilor de gaze sau apariției mirosului de gaz

TELEFON: 904

Conduita în caz de accidente:

În caz de producere a unui accident se acordă primul ajutor folosind punctele de prim-ajutor. În cazul Serviciului aceste puncte se vor amplasa în fața clădirii Serviciului și în spatele ei, de asemenea, acestea trebuie semnalizate vizibil. Se apelează imediat la numărul de urgență:

TELEFON: 112

Important: Este necesar să se pună o persoană/îndrumător care să conducă echipele de intervenție la locul accidentului, în cazul Serviciului acest rol este atribuit persoanelor care lucrează la postul de pază.

Instituția	Nume Prenume	Nr. telefon instituție	Număr privat
Directia Patrimoniul serviciul dispecerat acces	Spinei Nadejda	022766866	079745935
	Rîmanschi Zinaida		079564092
	Lupan Maria		068583288
	Babin Pelaghea		062018984

Șeful imediat superior trebuie înștiințat cât mai rapid. În cazul unui accident grav, se înștiințează de urgență conducerea întreprinderii persoanele enumerate mai jos:

Departament	Nume	Telefon de birou	Telefon privat
Specialist principal SSM	Radoveț Oleg	022773641	060004746
Sef Direcția patrimoniu	Roic Grigore	022779666	079433975
Sef Direcția management instituțional, Centrul administrativ	Ciubotaru Oleg	022773618	079472710
Sef Direcția tehnologii informaționale	Titov Dan	022773547	069518119
Șef Direcția mentenanță	Daltă Alexandr	022766755	069191023

Incendiu sau explozie:

Incendiile mai mici se combat cu stingătoarele portabile din dotare, acestea se află în dulapurile antiincendiu de pe etaje. Dacă incendiul nu poate fi localizat cu forțele proprii, se apelează la numărul unic pentru apelurile de urgență și se solicită intervenția pompierilor:

TELEFON: 112

Trebuie înștiințată conducerea Serviciului.

Se va încerca să se evacueze răniții din zona periculoasă și se va acorda primul ajutor medical.

Trebuie menținut liber drumul de acces pentru Pompieri, ambulanță. La poarta Serviciului trebuie să se afle o persoană care va îndruma echipele de intervenție la locul incendiului. Se vor atenționa Pompierii unde se află zonele periculoase de pe teritoriul Serviciului (depozitul de substanțe chimice, punctul de distribuție a gazelor).

Reguli de conduită pentru angajați

Fiecare angajat este obligat:

- să se evacueze din incinta Serviciului conform planului afișat pe etajele instituției;
- să îndeplinească dispozițiile persoanelor însărcinate cu stingerea incendiilor securitatea muncii și la cererea acestora să le acorde ajutor.

Pătrunderea în zona afectată de incendiu este permisă numai după avizul favorabil dat de pompieri.

Asigurarea zonei afectate de incendiu se face prin îngrădirea cu elemente vizibile (cu bandă sau garduri de protecție).

Surgeri de gaze:

În cazul în care se simte miros de gaz trebuie anunțate următoarele persoane:

Departament	Nume	Telefon de birou	Telefon privat
Specialist principal SSM	Radoveț Oleg	022773641	060004746
Tehnician operator	Rîjcov Vladimir		069758265
Inginer principal DP	Borș Petru	022766866	068063999
Șef Direcția patrimoniu	Roic Grigore	022773641	079433975

Important!

Trebuie închis imediat robinetul principal aferent.

Trebuie închise imediat robinetele arzătorului de la cuptorul racordat la rețeaua defectă.

În caz de miros de gaze în spații închise - atenție maxima, se urmează următoarele instrucțiuni:

- se părăsesc spațiile închise.
- se evită pornirea oricărei instalații electrice.
- se exclude categoric folosirea focului deschis, fumatul.
- se aerisesc încăperile, dacă este posibil.
- se anunță Serviciul Gaze la numărul de telefon:

Telefon: 904

Scurgeri de apă:

În cazul spargerii conductelor de apă anunțăm următoarele persoane:

Departament	Nume	Telefon de birou	Telefon privat
Specialist principal SSM	Radoveț Oleg	022773641	060004746
Instalator apă	Capațina Nicolai		069514974
Inginer principal Direcția patrimoniu	Borș Petru	022766866	068063999
Șef Direcția patrimoniu	Roic Grigore	022773641	079433975

Conductele principale de apă pot fi închise numai de personalul S.F. "Apă-Canal". Trebuie de avut grijă ca scurgerile de apă să nu ajungă în subsoluri, canalele de cabluri, apa trebuie dirijată cu pereți de scândură, sau saci cu nisip.

Telefon "Apă -Canal": 022256666

Înteruperea energiei:

La sediul Serviciului, în caz de întrerupere a curentului electric, cauzată de o situație externă, se va declanșa automat funcționarea generatorului, care alimentează cu curent electric birourile vitale ale Serviciului.

În acest caz este necesar să fie înștiințat conducătorul Serviciului, furnizorii de electricitate și de aflat care este cauza deconectării energiei la nr.

de

Telefon: 022431122

Se numesc persoane responsabile pentru exploatarea generatorului electric care trebuie să monitorizeze permanent nivelul uleiului, nivelul motorinei în rezervor, starea tehnică.

Departament	Nume	Telefon de birou	Telefon privat
electrician	Dușutin Serghei		069597060
Inginer princi al DP	Borș Petru	022766866	068063999
Șef Direcția patrimoniu	Roic Grigore	022773641	079433975

Condiții meteorologice extreme

În cazul condițiilor meteorologice extreme (furtună, rupere de nori, rafale puternice de vânt) trebuie închise imediat ușile, ferestrele. Trebuie controlate clădirile aferente a Serviciului (depozitul de chimicale, Stația Meteo) în vederea constatării existenței de zone de pericole:

- Copaci, stâlpi care se pot prăbuși.
- Turnurile de pe platforma stației meteo;
- Acoperișul de pe care se pot desprinde obiecte sau părți care pot provoca accidente;
- Deplasări de obiecte sub acțiunea vântului.

Când sunt ploi puternice trebuie de verificat dacă apa se scurge prin sistemul de canalizare. În cazul înfundării trebuie declanșate fără întârziere măsuri suplimentare de intervenție.

Avem pericol de înfundare a sistemului de canalizare la scara intrării în subsolul Serviciului, de asemenea în zona din garaj. Este necesar de a contacta următoarele persoane în caz de necesitate:

Departament	Nume	Telefon de birou	Telefon privat
Specialist principal SSM	Radoveț Oleg	022773641	060004746
Sef Direcția patrimoniu	Roic Grigore	022779666	079433975
Inginer principal al DP	Borș Petru	022766866	068063999
Mecanic	Vîlcu Iurie	022766866	060817892

După furtună responsabilii cu ordinea, curățenia teritoriului Serviciului trebuie să constate stricăciunile produse.

Dacă e necesar se va scoate apa din subsol prin pompare.

Pe timp de iarnă

În caz de polei, zăpadă drumul, trotuarele trebuie presărate cu substanțe antiderapante sau curățate. În cazul căderilor masive de zăpadă pentru evitarea blocajelor și degajarea căilor de acces se va interveni cu personalul disponibil la moment. Dacă este nevoie se va solicita ajutorul serviciului de dezzăpezire din cadrul Primăriei Chișinău.

În caz de cutremur.

Atenție!

- poate fi urmat de incendii, explozii sau accidente.
- poate fi însoțit de inundații, alunecări de teren.
- poate produce răni și pierderi de vieți omenești, distrugerii și pagube materiale.

Reguli minime pentru a-ți salva viața!

- Păstrează-ți calmul, nu intra în panică.
- Adăpostește-te sub loc de ușă, sub birou sau masă.
- Nu fugi pe ușă, nu fugi pe scări, nu sari pe geam, nu folosi liftul.
- Dacă ieși pe stradă, deplasează-te cât mai departe de clădiri, evită aglomerațiile, nu alerga.
- Nu bloca străzile, lasă cale liberă pentru mașinile serviciilor de urgență.
- Ascultă numai anunțurile posturilor de radio TV, recomandările organelor de drept.

**Specialist principal al Serviciului
management resurse umane și juridic**



Oleg RADOVEȚ

PLAN DE ACȚIUNE
în caz de pericol grav și imediat
pentru stațiile hidrometeorologice

I. SCOPUL

1. Planul descrie modul de acțiune în caz de pericol grav și imediat.

II. CONSIDERĂRI GENERALE

2. Starea de pericol grav și imediat, poate fi constatată de către orice lucrător al stației meteo/observatorul punctului hidrologic.
3. Instruirea cu modul de acțiune pentru starea de pericol grav și imediat cade în responsabilitatea angajatorului prin personalul desemnat.
4. În caz de calamități naturale, conducătorul stației meteo, observatorul punctului hidrologic este obligat să anunțe conducerea Serviciului despre consecințele calamităților naturale care au avut loc (furtună, incendii, cutremur etc.) Se anunță despre persoanele accidentate, dacă e cazul, se iau măsuri de reabilitare după posibilitățile și gradul de gravitate.

III. RESPONSABILITAȚI

5. Directorul Serviciului solicită întocmirea planului de acțiune în caz de pericol grav și imediat.
6. Lucratorul desemnat în domeniul securității și sănătății în muncă (SSM):
 - a) elaborează planul de acțiune în caz de situații cu pericol grav și imediat și afișează planul în loc vizibil;
 - b) face propuneri de responsabilități la prezentul plan;
 - c) asigură actualizarea informațiilor privind modificarea planului în acțiune;
 - d) execută instruirea personalului privind executarea măsurilor incluse în plan;
 - e) conduce echipa de intervenție;
 - f) execută anunțarea serviciilor specializate, după caz;
 - g) execută anunțarea conducătorilor ierarhici;
 - h) participă la înlăturarea consecințelor calamităților.
7. Șeful stației meteorologice:
 - i) participă la programul de instruire;
 - j) conduce personalul stației în executarea planului;
 - k) face propuneri de îmbunătățire a planului de acțiune;

- l) verifică îndeplinirea responsabilităților de către personalul stației;
 - m) execută anunțarea conducătorilor ierarhici;
 - n) menține în regulă căile de acces;
 - o) participă la înlăturarea consecințelor calamităților.
8. Angajații stației meteo/observatorii punctelor hidrologice
- a) participă la programul de instruire;
 - b) menține în stare liberă căile de acces și sesizează șeful stației/ierarhic de orice abatere de la reglementarea căilor de acces și evacuare;
 - c) respectă cu strictețe operațiile care intră în responsabilitatea sa și sunt prevăzute în prezentul plan;
 - d) întreprinde acțiunile măsurile imediate, care se impun în cazul apariției unei stări de pericol grav și imediat;
 - e) aduce la cunoștința șefului stației, lucrătorului desemnat SSM, orice situație, care poate genera un posibil accident.

IV. INDICAȚII GENERALE

Definiție: Pericol grav și imediat de accidentare este situația concretă, reală și actuală careia îi lipsește doar prilejul declanșator pentru a produce un accident în orice moment.

În momentul apariției în cadrul stației meteo/post hidrologic a unor cazuri de urgență / avarii este important un mod de acțiune rapid și gândit, în cazul unor accidente care implică persoane, să se poată acorda ajutor imediat și pe de altă parte, pentru a limita alte pagube ulterioare.

În prezentul plan de protecție în caz de urgență sunt prezentate toate cazurile posibile care au în vedere un mod de acțiune prescris. În astfel de cazuri trebuie acționat în conformitate cu cele cunoscute din experiența generală de viață. Toate persoanele din Serviciu instruite în "prim ajutor" trebuie să intervină în caz de accidente în care sunt implicate persoane și se semnalează daune civile.

Principiul de bază este ca fiecare măsură să fie luată cu

CALM si CHIBZUINȚĂ

pentru a putea fi evitate deciziile gresite, care ar putea cauza pagube și mai mari.

Punerea în siguranță a raniților are prioritate maximă.

Făcând abstracție de regulile care sunt exprimate în continuare, în cazuri de urgență trebuie anunțată imediat conducerea Serviciului, respectiv conducătorul locului de muncă și lucrătorul desemnat cu probleme de securitate și sănătate în muncă.

În caz de întrerupere a activității, șeful stației trebuie să inițieze măsuri corespunzătoare de protecție și să facă pregătirile necesare. Acest lucru este valabil mai ales, când prin comunicate publice (radio, televiziune) se fac atenționări corespunzătoare (alarmă de furtună, sau altele asemănătoare).

În cazul apariției unor situații de pericol iminent se va avea în vedere folosirea următorului număr de telefon:

Telefon de urgență: 112

- când s-au produs incendii

Pompierii: 112

- când s-au produs accidente care au influențe considerabile asupra mediului

Agencia de Protecție a Mediului: 022820770

- în caz de calamități naturale

Protecția civilă : 112

V. CONDUITA ÎN CAZ DE ACCIDENTE

În caz de producere a unui accident **se acordă primul ajutor** folosind punctele de prim -ajutor aflate în localul stației. Locul unde se află acestea este afișat vizibil.

Daca pericolul persistă **se îndepartează răniții din zona periculoasă.**

Se anunță imediat serviciile de urgență la

TELEFON DE URGENȚĂ: 112

La solicitarea medicilor trebuie să fie comunicate următoarele date:

● Numele apelantului (cu nr. de telefon)
● Zona întreprinderii sau departamentul
● Nr. ușa, hala (daca e cazul)
● Motivul apelului telefonic de urgență (accident, foc, etc.)

Important: *Unde este necesar trebuie postat un îndrumător care să conducă echipele de intervenție la locul accidentului.*

Șeful imediat superior trebuie instiințat pe calea cea mai rapidă!

În cazul unui accident grav se instiințează de urgență conducerea Serviciului și următoarele persoane:

<u>Departament</u>	<u>Nume</u>	<u>Nr. telefon</u> birou	<u>Nr. telefon</u> privat
Șef Direcție Meteorologie	Trescilo Lidia	022773644	069191025
Specialist principal SSM	Radoveț Oleg	022773641	060004746
Șef Direcția Patrimoniu	Roic Grigore	022779666	069718718

VI. INCENDIU ȘI EXPLOZIE

Incendiile mai mici se combat cu stingătoarele de incendiu portabile de intervenție.

Dacă incendiile sunt mai mari și/sau au loc explozii, iar cu forțele proprii incendiul nu poate fi localizat, se anunță urgent la telefonul de mai jos:

TELEFON DE URGENTA: 112

- Se înștiințează conducerea Serviciului.
- Se încearcă îndepărtarea raniților din zona periculoasă și acordarea de prim ajutor.
- Trebuie menținut liber drumul de acces pt. Pompieri și ambulanță; la porțile/ ușile de intrare trebuie postat un îndrumător care va conduce echipele de intervenție la locul incendiului.
- În cazul izbucnirii unui foc în zone cu substanțe periculoase (în care se află butelii de gaze sub presiune, recipiente cu substanțe explozive sau toxice, în care se utilizează izotopi activi, etc.) trebuie atrasă atenția pompierilor asupra acestui fapt și puse la dispoziția lor fișele de securitate.
- **Fiecare angajat este obligat** să respecte planul de Organizare a Apărării Împotriva Incendiilor afișat și să îndeplinească dispozițiile date de persoanele însărcinate cu serviciul de stingere a incendiilor și securitatea muncii și la cererea acestora să le acorde sprijin.
- Stingătoarele de incendiu folosite trebuie puse separat și luate măsuri de reincărcare a lor.

Atenție!! În urma incendiilor izbucnite în incinte cu instalații și părți ale instalațiilor în care există anumite materiale, cum ar fi cabluri electrice, covoare din cauciuc sau alte materiale sintetice, uleiuri minerale cu PCB, materiale sintetice cu clor (de. ex. clor cauciuc PVC), pot rezulta substanțe toxice ca hidrogenat de clor (acid clorhidric) sau dioxine (PCDD) și furane (PCDF). Astfel de materiale pot exista de ex. în următoarele locuri:

- ateliere, birouri și laboratoare
- în ateliere electrice,
- cabine de comandă
- platforme pt. cabluri, canale
- depozit pt. substanțe periculoase (de. ex. detergenți, vopsele, lacuri, depozit pt. materiale plastice, PVC, extruder)
- încăperi cu pulberi (metalice, lemn, sintetice etc.)

Reguli de conduită pentru angajați

Din principiu, pătrunderea în zona afectată de incendiu este permisă numai după avizul favorabil din partea pompierilor.

Asigurarea zonei afectate de către pompieri / paza întreprinderii se face prin împrejmuirea vizibilă (cu bandă sau garduri de protecție) a zonei după următoarele criterii:

- în jurul suprafețelor contaminate vizibil cu apa folosită la stingerea incendiului, la o distanță de 5 m;
- în cazul incendiilor izbucnite în clădiri, pe cât posibil la distanța de 3 m în jurul orificiilor de ventilație, a ferestrelor și a ușilor.

Personalul care nu este cuprins în Planul de organizare împotriva incendiilor sau în Planul de evacuare în caz de incendii (afișate și prelucrate la instructajul periodic) se va retrage din zona afectată și va da ajutor numai la solicitarea pompierilor sau a conducătorului operațiunilor de intervenție și evacuare, care conduce operațiunile conform planurilor amintite mai sus.

Pătrunderea în zona afectată se va face numai cu echipament personal de protecție:

- costum de protecție totală cu capișon, de unică folosință;
 - manuși de protecție, impermeabile la apă și solvenți organici;
 - mască de protecție a respirației;
 - pantofi sintetici de protecție sau cizme de gumă;
 - ochelari transparenți.
-
- În zona afectată de incendiu nu se va mânca, bea și fuma;
 - La întreruperea activității, trebuie ca echipamentul personal de protecție să rămână în zona incendiului. Acesta poate fi folosit de mai multe ori.
 - După terminarea lucrărilor, cască de protecție, mănușile de protecție, masca de protecție respiratorie de unică folosință, sau ochelarii transparenți de protecție se vor arunca în saci de plastic puși la dispoziție în acest scop. Cizmele de cauciuc se vor curăța temeinic cu detergent și apă.
 - După ieșirea din zona incendiului se vor spăla mâinile și fața.

VII. SCURGERI DE GAZ

În caz de miros de gaz trebuie anunțate următoarele persoane:

<u>Departamentul</u>	<u>Nume</u>	<u>Nr. telefon</u> birou	<u>Nr.telefon</u> privat
Șef Direcție Meteorologie	Trescilo Lidia	022773644	069191025
Specialist principal SSM	Radoveț Oleg	022773641	060004746
Șef Direcția patrimoniu	Roic Grigore	022779666	069718718
Furnizorul local			

În cazul **spargerii unei țevi de gaz** trebuie anunțate **urgent** persoanele enumerate mai sus.

A T E N Ţ I E !

- Trebuie închis imediat robinetul principal aferent.
- Trebuie închise imediat robinetele utilizatorilor racordați, respectiv robinetele arzătoarelor de la cuptoarele racordate la rețeaua defectă.

În caz de **miros de gaz în spații închise, atenție maximă !**

- Se părăsesc spațiile închise!
- Se evită pornirea oricăror instalații electrice (iluminat, motoare s.a.m.d.).
- Folosirea focului deschis și fumatul sunt interzise.
- Dacă este posibil se va aerisi încăperea (se deschid geamurile și ușile).

Se anunță imediat persoanele de mai sus și biroul Deranjamente distribuție gaze la telefonul:

DERANJAMENTE DISTRIBUȚIE GAZE: 904

VIII. SPARGEREA CONDUCTELOR DE APĂ

În cazul spargerii unei conducte de apă trebuie anunțate urgent următoarele persoane:

<u>Departamentul</u>	<u>Nume</u>	<u>Nr. telefon</u> birou	<u>Nr.telefon</u> privat
Șef Direcția Meteorologie	Trescilo Lidia	022773644	069191025
Specialist principal SSM	Radoveț Oleg	022773641	060004746
Șef Direcția patrimoniu	Roic Grigore	022779666	069718718

Este interzisă orice închidere arbitrară a instalațiilor de apă, dacă nu este stabilit altfel în instrucțiunile de exploatare ale fiecărui agregat (de. ex. în instrucțiunile de exploatare ale unui cuptor, instalații de răcire etc.).

Trebuie de avut grija, ca apa scursă să nu ajungă în canalele de cabluri, subsoluri, șanțurile cu conducte, ci trebuie dirijată în canalizare sau în afara incintelor prin intermediul unor măsuri adecvate (pereți din scândură, saci cu nisip, jgheaburi etc.).



(Dirijare în canalizare se face numai dacă apa NU conține ulei, acizi, alte substanțe periculoase)

Telefon S.C. APA – CANAL

IX. ÎNTRERUPEREA ENERGIEI

1. Întreruperea curentului electric

În cazul intreruperii accidentale a curentului electric, trebuie deconectate toate instalațiile, a căror deconectare nu se face automat în astfel de situații. O repunere în funcțiune, se va face numai în urma punerii de acord cu personalul de conducere al locurilor de muncă afectate, sau cu locuitorii acestora respectiv:

<u>Departamentul</u>	<u>Nume</u>	<u>Nr. telefon</u>	
		birou	privat
Șef Direcția Meteorologie	Trescilo Lidia	022773644	069191025
Specialist principal SSM	Radoveț Oleg	022773641	060004746
Șef Direcția Patrimoniu	Roic Grigore	022779666	069718718

Pornirea echipamentelor se va face conform instrucțiunilor de punere în funcțiune a acestora.

Dacă intreruperea s-a datorat unei situații extreme se va contacta serviciul deranjamente al furnizorului de curent electric pentru a lua măsurile de rigoare, la numarul:

DERANJAMENTE REțele ELECTRICe IOCALE:

2. Întreruperea alimentării cu gaz

In cazul intreruperii gazului trebuie anuntati conducatorii locurilor de munca precum si urmatoarele persoane:

<u>Departamentul</u>	<u>Nume</u>	<u>Nr. telefon</u>	
		birou	privat
Șef Direcția Meteorologie	Trescilo Lidia	022773644	069191025
Specialist principal SSM	Radoveț Oleg	022773641	060004746
Șef Direcția patrimoniu	Roic Grigore	022779666	069718718

Lucrătorii care deserveșc echipamente care funcționează cu gaz (operatorii cuptoarelor etc.) trebuie să închidă toți robineții de gaz de la arzătoare și robineții principali de alimentare cu gaz.

Repunerea în exploatare se va face numai de personalul desemnat sa faca pornirea acestor echipamente (ex. fochisti) și numai după instruirea amănunțită a persoanelor numite mai sus.

Dacă întreruperea alimentării cu gaz a avut loc datorită unui incident se va anunța imediat și furnizorul de gaz metan la numărul de mai jos:

Daca alimentarea cu gaz trebuie întreruptă de furnizorul de gaz, acesta va furniza societății, telefonic, informațiile corespunzătoare.

DERANJAMENTE DISTRIBUTIE GAZE: 904

Se interzice accesul personalului neautorizat în zonă.

X. CONDIȚII METEOROLOGICE EXTREME

În cazul condițiilor meteorologice extreme (ruperi de nori, furtuna și rafale puternice de vânt) trebuieșc închise imediat porțile halelor, usile, ferestrele și lucarnele.

Trebuie sa se controleze clădirile aferente serviciului, amenajările limitrofe și terenul limitrof în vederea constatării existenței de zone de pericol:

- copaci, stâlpi care s-ar putea prăbuși și ar putea provoca avarii la instalațiile electrice sau electrocutări;
- acoperișuri de pe care s-ar putea desprinde obiecte sau părți care să provoace așcidente;
- deplasări de obiecte sub acțiunea vântului;
- riscuri de inundații;

Când se produce o rupere de nori, trebuie controlat dacă apa se scurge prin sistemul stradal de canalizare. În cazul infundării rigolelor stradale și în cazul antrenării de uleiuri, acizi etc. de către apele pluviale, trebuie declansate fără întârziere măsurile suplimentare de intervenție.

În caz de necesitate (pericol de producere de accidente sau scurtcircuite care ar putea provoca incendii etc.) se va opri curentul electric.

În afară de aceasta, trebuie anunțate următoarele persoane:

<u>Departamentul</u>	<u>Nume</u>	<u>Nr. telefon</u> birou	<u>Nr. telefon</u> privat
Șef Direcția Meteorologie	Trescilo Lidia	022773644	069191025
Specialist principal SSM	Radoveț Oleg	022773641	060004746
Șef Direcția patrimoniu	Roic Grigore	022779666	069718718
Șef Centru hidrologic	Coronovschi Alexandru	022773622	068048794

- După furtună responsabilii cu ordinea și curățenia trebuie să constate toate pagubele produse.
- Se vor controla toate părțile clădirilor (subsoluri tehnologice, canale de cabluri etc.) pentru a vedea dacă au fost inundate sau avariate. Se va acorda atenție sporită instalațiilor electrice și instalațiilor de gaz.
- Conectările la curent se vor face numai după verificarea amănunțită (legarea la pamant).
- Dacă este necesar se va scoate, prin pompare apa din subsolurile tehnice etc.

XI. VIITURI, INUNDAȚII (POST HIDROLOGIC)

Perioada de transmitere a informației hidrologice, depinde de intensitatea dezvoltării situației hidrologice periculoase și acțiunea ei asupra infrastructurii. Perioada de transmitere a datelor în mod normal este de 12 sau 8 ore, pe măsura înrăutățirii situației hidrologice, datele se transmit la 6 sau 4 ore și în cazuri excepționale la 2 sau 1 oră.

Pregătirea pentru situații de viituri, inundații

Se studiază locurile și granițele viiturilor precedente, locurile unde rar ajunge apa, înălțimile care sunt în apropiere.

Analizăm, reținem, înregistrăm, căile de o posibilă retragere în caz de viituri. De asemenea alegem căile cele mai scurte de retragere.

Pregătiți postul pentru o eventuală avalanșă a apelor, închideți instrumentul, echipamentul de măsurători etc. Când plecați spre post informații conducătorul locului de muncă, familia, persoanele apropiate despre locul unde plecați sau vă aflați.

Nu folosiți nejustificat telefonul, pentru ca s-ă fiți disponibil în caz de urgență.

În timpul viiturilor

Dacă totuși ne-au surprins apele, ne retragem pe un loc mai înalt. Avem grijă ca telefonul să fie încărcat, așteptați ca echipele de intervenție să vă evacueze.

Dacă este posibil de a ieși din zona periculoasă, folosiți echipamentul din dotare (barcă, vestă de salvare etc.).

În cazul viiturilor de primăvară evacuarea prin înot este interzisă, există pericol de hipotermie.

Dacă totuși ați nimerit în apă, eliberativă de lucrurile grele, voluminoase, folosiți orice obiect (scândură, anvelope, butoi, etc.) pentru a ieși din situația creată.

În orice situație, folosiți echipamentul individual de protecție.

După viitură, inundații

Atent cercetați locul și încăperea postului.

Dacă intrăm în încăperea postului, ne asigurăm că ea, nu se va dărîma, nu vor cădea obiecte situate mai sus.

Nu folosiți alimentele și apa rămase în incinta postului, ele pot fi contaminate.

Aerisiți încăperea, îndepărtați, dacă e necesar, murdăria din încăpere.

Curățați zona postului.

Pe timp de iarnă

În caz de polei sau zăpadă, aleile și trotuarele trebuie presărate cu mijloace antiderapante sau se vor curăța.

În cazul căderilor masive de zăpadă pentru evitarea blocajelor și degajarea căilor de acces, va interveni o Grupa de deblocare - salvare formată din personalul stației/postului.

XII. COMPORTAMENTUL ÎN CAZ DE CUTREMUR


ATENȚIE !

- Cutremurul poate fi urmat de incendii, explozii sau accidente;
- Cutremurul poate fi însoțit de inundații și/sau alunecări de teren;
- Cutremurul poate produce răni și pierderi de vieți omenești, distrugeri și pagube materiale;

REGULI MINIMALE PENTRU A-ȚI SALVA VIATA ÎN CAZUL PRODUCERII UNUI CUTREMUR

- Păstrează-ți CALMUL, nu intra în panică.
- Închide sursele de foc.
- Adăpostește-te sub o grindă, toc de ușă, sub birou sau masă.
- NU fugi pe ușă, NU sări pe geam, NU alerga pe scări, NU utiliza liftul.
- Dacă ești pe stradă, deplasează-te cât mai departe de clădiri, ferește-te de căderea tencuielilor, coșurilor, parapetelor, evită aglomerația, nu alerga.
- NU bloca străzile, lasă cale liberă pentru mașinile salvării, pompierilor.
- Ascultă numai anunțurile posturilor de radio și TV naționale și recomandările organelor în drept.

Specialist principal al Serviciului
management resurse umane și juridic



Oleg RADOVEȚ