



ORDIN
mun. Chișinău

„23” februarie 2026

Nr. 21

*Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni
în caz de pericol grav și imediat pentru
subdiviziunile teritoriale ale Serviciului
Hidrometeorologic de Stat*

În conformitate cu cerințele art. 12 din Legea securității și sănătății în muncă nr. 186/2008, Hotărârii Guvernului nr. 95/2009 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de organizare a activităților de protecție a lucrătorilor la locul de muncă și prevenire a riscurilor profesionale și în conformitate cu punctele 53 și 54 din Regulamentul Serviciului Hidrometeorologic de Stat, aprobat prin ordinul ministrului Mediului, nr. 46/2011,

ORDON

1. Se aprobă Planul de acțiuni în caz de pericol grav și imediat în cadrul subdiviziunilor teritoriale ale Serviciului Hidrometeorologic de Stat, conform anexei.
2. Planul aprobat este acceptat pentru îndrumare și executare.
3. Șeful Serviciului protecție și control acces (dl O. Radoveț) va organiza instruirea angajaților conform orarului.
4. Serviciul secretariat și management documente al Direcției management instituțional va aduce la cunoștință prezentul ordin tuturor persoanelor vizate, contra semnătură.
5. Controlul executării prezentei dispoziții se atribuie dlui Grigore Roic, șef al Direcției administrare patrimoniu din cadrul Centrului de administrare și suport tehnologic.

Director adjunct interimar

 Mihail GRIGORAȘ

Anexă
la Ordinul nr. 21
din „23” februarie 2026

A P R O B

Director adjunct interimar al

Mihail Grigoraș 
„23” februarie 2026

PLAN DE ACȚIUNE

În caz de pericol grav și imediat pentru stațiile hidrometeorologice teritoriale

I. SCOP

1. Planul descrie modul de acțiune în caz de pericol grav și imediat.

II. CONSIDERĂRI GENERALE

1. Starea de pericol grav și imediat, poate fi constatată de către orice lucrător al stației meteo/observatorul punctului hidrologic.

2. Instruirea cu modul de acțiune pentru starea de pericol grav și imediat cade în responsabilitatea angajatorului prin personalul desemnat.

3. În caz de calamități naturale, conducătorul stației meteo, observatorul punctului hidrologic este obligat să anunțe conducerea Serviciului despre consecințele calamităților naturale care au avut loc (furtună, incendii, inundații, cutremur etc.). Se anunță despre persoanele accidentate, dacă e cazul, se iau măsuri de reabilitare după posibilitățile și gradul de gravitate.

III. RESPONSABILITĂȚI

1. Directorul Serviciului solicită întocmirea planului de acțiune în caz de pericol grav și imediat.

2. Lucratorul desemnat în domeniul securității și sănătății în muncă (SSM) elaborează planul de acțiune în caz de situații cu pericol grav și imediat.

3. Lucratorul desemnat SSM afișează planul la loc vizibil.

4. Face propuneri de responsabilități la prezentul plan.

5. Asigură actualizarea informațiilor privind modificarea planului în acțiune.

6. Execută instruirea personalului privind executarea măsurilor incluse în plan.

7. Conduce echipa de intervenție.

8. Execută anunțarea serviciilor specializate după caz.

9. Execută anunțarea conducătorilor ierarhici.

10. Participă la înlăturarea consecințelor calamităților.

IV. Șeful stației meteo

1. Participă la programul de instruire.
2. Conduce personalul stației în executarea planului.
3. Face propuneri de îmbunătățire a planului de acțiune.
4. Verifică îndeplinirea responsabilităților de către personalul stației.
5. Execută anunțarea conducătorilor ierarhici.
6. Menține în regulă căile de acces.
7. Participă la înlăturarea consecințelor calamităților.

V. Angajații stației meteo/observatorii punctelor hidrologice

1. Participă la programul de instruire.
2. Menține în stare liberă căile de acces și sesizează șeful stației de orice abatere de la reglementarea căilor de acces și evacuare.
3. Respectă cu strictețe operațiile care intră în responsabilitatea sa și sunt prevăzute în prezentul plan.
4. Ia măsurile imediate, care se impun în cazul apariției unei stări de pericol grav și imediat.
5. Aduce la cunoștința șefului stației, lucrătorului desemnat SSM, orice situație, care poate genera un posibil accident.

Capitolul 01 Indicații generale

Definiție: *Pericol grav și imediat de accidentare este situația concretă, reală și actuală căreia îi lipsește doar prilejul declanșator pentru a produce un accident în orice moment.*

În momentul apariției în cadrul stației meteo/post hidrologic a unor cazuri de urgență / avarii este important un mod de acțiune rapid și gândit, în cazul unor accidente care implică persoane, să se poată acorda ajutor imediat și pe de altă parte, pentru a limita alte pagube ulterioare.

În prezentul plan de protecție în caz de urgență sunt prezentate toate cazurile posibile care au în vedere un mod de acțiune prescris. În astfel de cazuri trebuie acționat în conformitate cu cele cunoscute din experiența generală de viață. Toate persoanele din Serviciu instruite în "prim ajutor" trebuie să intervină în caz de accidente în care sunt implicate persoane și se semnalează daune civile. Principiul de bază este ca fiecare măsură să fie luată cu **CALM** și **CHIBZUINȚĂ** pentru a putea fi evitate deciziile gresite, care ar putea cauza pagube și mai mari. ***Punerea în siguranță a raniților are prioritate maximă.***

Făcând abstracție de regulile care sunt exprimate în continuare, în cazuri de urgență trebuie anunțată imediat conducerea Serviciului, respectiv conducătorul locului de muncă și lucrătorul desemnat cu probleme de securitate și sănătate în muncă.

În caz de întrerupere a activității, șeful stației trebuie să inițieze măsuri corespunzătoare de protecție și să facă pregătirile necesare.

În cazul apariției unor situații de pericol iminent se va avea în vedere folosirea următorului număr de telefon: **Telefon de urgență: 112**

- când s-au produs incendii

Pompierii: 112

- când s-au produs accidente care au influențe considerabile asupra mediului

Agencia de Protecție a Mediului: 022820770

- în caz de calamități naturale

Protecția civilă : 112

Capitolul 02 Conduita în caz de accidente

În caz de producere a unui accident **se acordă primul ajutor** folosind punctele de prim-ajutor aflate în localul stației. Locul unde se află acestea este afișat vizibil .

Daca pericolul persistă **se îndepartează raniții din zona periculoasă.**

Se anunță imediat salvarea la **TELEFON DE URGENȚĂ: 112.**

La solicitarea salvării trebuie să fie comunicate următoarele date:

●	Numele apelantului (cu nr. de telefon)
●	Zona întreprinderii sau departamentul
●	Nr. ușa, hala (daca e cazul)
●	Motivul apelului telefonic de urgență (accident, foc, etc.)

Important: *Unde este necesar trebuie postat un îndrumător care să conducă echipajele de intervenție la locul accidentului.*

Șeful imediat superior trebuie instiintat pe calea cea mai rapidă!

În cazul unui accident grav se înștiințează de urgență conducerea Serviciului și următoarele persoane:

Departament	Nume	Nr. telefon birou	Nr. telefon privat
Șef al Centrului de monitoring meteorologic și hidrologic	Treșcilo Lidia	022773644	069191025
Specialist principal SSM	Radoveț Oleg	022773641	060004746
Șef al Direcției administrare patrimoniu	Roic Grigore	022779666	069718718
Șef al Secției întreținere edificii	Borș Petru		068063999

Capitolul 03 *Incendiu și explozie*

Incendiile mai mici se combat cu stingătoarele de incendiu portabile de intervenție .

Dacă incendiile sunt mai mari și/sau au loc explozii, iar cu forțele proprii nu poate fi localizat incendiul, se anunță urgent la telefonul de mai jos:

TELEFON DE URGENTĂ: - 112
POMPIERI: - 112

Acțiuni urgente de informare:

Trebuie instiintată conducerea Serviciului.

Trebuie menținut liber drumul de acces pentru pompieri și ambulanță; la porțile/ușile de intrare trebuie postat un îndrumător care va conduce echipele de intervenție la locul incendiului.

În cazul izbucnirii unui foc în zone cu substanțe periculoase (în care se află butelii de gaze sub presiune, recipiente cu substanțe explozive sau toxice, etc.) trebuie atrasă atenția pompierilor asupra acestui fapt.

Acțiunile angajaților:

- Comportați-vă cu calm și respectați regulile și măsurile indicate în acest plan.
- Dacă pentru salvarea oamenilor trebuie să treceți prin încăperi incendiate, puneți pe cap o pătură umedă.
- Deschideți cu prudență ușile, deoarece aflusul rapid de aer, provoacă creșterea rapidă a flăcărilor.
- Prin încăperile cu fum dens deplasați-vă tărat sau aplecat.
- Dacă vi se aprinde îmbrăcămintea, nu fugiți, culcați-vă pe pământ și rostogoliți-vă.
- Strigați victimele, găsiți-le și salvați-le.
- Asupra persoanelor cărora li s-a aprins îmbrăcămintea, aruncați un palton, o plapumă sau ceva care îl acoperă strâns.
- La stingerea incendiului folosiți stingătoarele din dotare, apă, nisip, pământ, învelitori, etc.
- Lichidele incendiate se sting cu nisip, pământ, cuverturi grele.
- Instalațiile electrice se sting numai după întreruperea a surselor de energie
- Ieșiți din zona incendiului în direcția dinspre care bate vântul.
- Stingătoarele de incendiu folosite trebuie puse separat și luate măsuri de reîncărcare a lor.

Capitolul 04

Comportare după incendiu

În urma incendiilor izbucnite în incinte cu instalații și părți ale instalațiilor în care există anumite materiale, cum ar fi cabluri electrice, covoare din cauciuc sau alte materiale sintetice, uleiuri minerale cu PCB, materiale sintetice cu clor (de. ex. clor cauciuc PVC), pot rezulta substanțe toxice ca hidrogenat de clor (acid clorhidric) sau dioxine (PCDD) și furane (PCDF). Astfel de materiale pot exista de ex. în următoarele locuri:

- ateliere, birouri și laboratoare;
- în ateliere electrice,
- cabine de comandă
- platforme pt. cabluri, canale
- depozit pt. substanțe periculoase (de. ex. detergenți, vopsele, lacuri, depozit pt. materiale plastice, PVC, extruder)
- încăperi cu pulberi (metalice, lemn, sintetice etc.).

Reguli de conduită pentru angajați:

Din principiu, pătrunderea în zona afectată de incendiu este permisă numai după avizul favorabil din partea pompierilor.

Asigurarea zonei afectate de către pompieri /zonei de incendiu se face prin împrejmuirea vizibilă (cu bandă sau garduri de protecție) după următoarele criterii:

- în jurul suprafețelor contaminate vizibil cu apa folosită la stingerea incendiului, la o distanță de 5 m;
- în cazul incendiilor izbucnite în clădiri, pe cât posibil la distanța de 3 m în jurul orificiilor de ventilație, a ferestrelor și a ușilor.

Personalul care nu este cuprins în Planul de organizare împotriva incendiilor sau în Planul de evacuare în caz de incendii (afișate și prelucrate la instructajul periodic) se va retrage din zona afectată și va da ajutor numai la solicitarea pompierilor sau a conducătorului operațiunilor de intervenție și evacuare, care conduce operațiunile conform planurilor amintite mai sus.

Patrundera în zona afectată se va face numai cu echipament personal de protecție:

- costum de protecție totală cu capișon, de unică folosință
- manuși de protecție, impermeabile la apă și solvenți organici
- mască de protecție a respirației
- pantofi sintetici de protecție sau cizme de gumă
- ochelari transparenți.

ATENȚIE!

În zona afectată de incendiu nu se va mânca, bea și fuma;

La intreruperea activității, trebuie ca echipamentul personal de protecție să rămână în zona incendiului. Acesta poate fi folosit de mai multe ori.

Dupa terminarea lucrărilor, casca de protecție, mănușile de protecție, masca de protecție respiratorie de unică folosință, sau ochelarii transparenți de protecție se vor arunca în saci de plastic puși la dispoziție în acest scop. Cizmele de cauciuc se vor curăța temeinic cu detergent și apă.

După ieșirea din zona incendiului se vor spăla mâinile și fața.

Capitolul 05 Scurgeri de gaz

În caz de miros de gaz trebuie anunțate următoarele persoane:

Departamentul	Nume	Nr. telefon birou	Nr. telefon privat
Șef al Centrului de monitoring meteorologic și hidrologic	Treșcilo Lidia	022773644	069191025
Specialist principal SSM	Radoveț Oleg	022773641	060004746
Șef al Direcției administrare patrimoniu	Roic Grigore	022779666	069718718
Șef al Secției întreținere edificii	Borș Petru		068063999
Tehnician la exploatarea instalațiilor pe gaze	Răjcov Vladimir		069758265
Furnizorul local		112; 904	

În cazul **spargerii unei țevi de gaz** trebuie anunțate **urgent** persoanele enumerate mai sus.

ATENȚIE!

- Trebuie închis imediat robinetul principal aferent.
- Trebuie închiși imediat robineții utilizatorilor racordați, respectiv robineții arzătoarelor de la cuptoarele racordate la rețeaua defectă.

În caz de **miros de gaz în spații închise, atenție maximă !**

- Se părăsesc spațiile închise!
- Se evită pornirea oricăror instalații electrice (iluminat, motoare s.a.m.d.).
- Folosirea focului deschis și fumatul sunt interzise.
- Dacă este posibil se va aerisi încăperea (se deschid geamurile și ușile).

Se anunță imediat persoanele de mai sus și biroul Deranjamente distribuție gaze la telefonul: **DERANJAMENTE DISTRIBUȚIE GAZE: 904**

Capitolul 06
Spargerea conductelor de apă

În cazul spargerii unei conducte de apă trebuie anunțate urgent următoarele persoane:

Departament	Nume	Nr. telefon birou	Nr. telefon privat
Șef al Centrului de monitoring meteorologic și hidrologic	Treșcilo Lidia	022773644	069191025
Specialist principal SSM	Radoveț Oleg	022773641	060004746
Șef al Direcției administrare patrimoniu	Roic Grigore	022779666	069718718
Șef al Secției întreținere edificii	Borș Petru		068063999

Este interzisă orice închidere arbitrară a instalațiilor de apă, dacă nu este stabilit altfel în instrucțiunile de exploatare ale fiecărui agregat (de. ex. în instrucțiunile de exploatare ale unui cuptor, instalații de răcire etc.).

Trebuie de avut grija, ca apa scursă să nu ajungă în canalele de cabluri, subsoluri, șanțurile cu conducte, ci trebuie dirijată în canalizare sau în afara incintelor prin intermediul unor măsuri adecvate (pereți din scândură, saci cu nisip, jgheaburi etc.).

ATENȚIE!

Dirijare în canalizare se face numai dacă apa NU conține ulei, acizi, alte substanțe periculoase

Telefon S.C. APĂ – CANAL (locale)

Capitolul 07 Întreruperea energiei
1. Întreruperea curentului electric

În cazul intreruperii accidentale a curentului electric, trebuie deconectate toate instalațiile, a căror deconectare nu se face automat în astfel de situații. O repunere în funcțiune, se va face numai în urma punerii de acord cu personalul de conducere al locurilor de muncă afectate, sau cu lociitorii acestora respectiv:

Departament	Nume	Nr. telefon birou	Nr. telefon privat
Șef al Centrului de monitoring meteorologic și hidrologic	Treșcilo Lidia	022773644	069191025

Specialist principal SSM	Radoveţ Oleg	022773641	060004746
Şef al Direcţiei administrare patrimoniu	Roic Grigore	022779666	069718718
Şef al Secţiei întreţinere edificii	Borş Petru		068063999
Electricianul instituţiei	Prodan Valeriu		078222308

Pornirea echipamentelor se va face conform instrucţiunilor de punere în funcţiune a acestora.

Dacă intreruperea s-a datorat unei situaţii extreme se va contacta serviciul deranjamente al furnizorului de curent electric pentru a lua măsurile de rigoare, la numărul:

DERANJAMENTE RELETE ELECTRICE
PREMIER ENERGY- 022 43 11 11 RED NORD- 231 242 01

2. - intreruperea alimentării cu gaz -

In cazul intreruperii gazului trebuie anuntati conducatorii locurilor de muncă precum si urmatoarele persoane:

Departamentul	Nume	Nr. telefon birou	Nr.telefon privat
Şef al Centrului de monitoring meteorologic și hidrologic	Treşcilo Lidia	022773644	069191025
Specialist principal SSM	Radoveţ Oleg	022773641	060004746
Şef al Direcţiei administrare patrimoniu	Roic Grigore	022779666	069718718
Şef al Secţiei întreţinere edificii	Borş Petru		068063999
Tehnician la exploatarea instalaţiilor pe gaze	Răjcov Vladimir		069758265
Furnizorul local		112; 904	

Lucrătorii care deservesc echipamente care funcţionează cu gaz (operatorii cuptoarelor etc.) trebuie să închidă toţi robineteii de gaz de la arzătoare și robineteii principali de alimentare cu gaz.

Repunerea în exploatare se va face numai de personalul desemnat sa faca pornirea acestor echipamente (ex. fochişti) și numai după instruirea amănunţită a persoanelor numite mai sus.

Dacă întreruperea alimentării cu gaz a avut loc datorită unui incident se va anunţa imediat și furnizorul de gaz la numărul de mai jos:

Daca alimentarea cu gaz trebuie intreruptă de furnizorul de gaz , acesta va furniza societăţii telefonic, informaţiile corespunzatoare.

DERANJAMENTE DISTRIBUŢIE GAZE: 904

Capitolul 08

Condiții meteorologice extreme

În cazul condițiilor meteorologice extreme (ruperi de nori, furtuna și rafale puternice de vânt) trebuie închise imediat porțile halelor, usile, ferestrele.

Trebuie să se controleze clădirile aferente serviciului, amenajările limitrofe și terenul limitrof în vederea constatării existenței de zone de pericol:

- copaci, stâlpi care s-ar putea prăbuși și ar putea provoca avarii la instalațiile electrice sau electrocutări;

- acoperișuri de pe care s-ar putea desprinde obiecte sau părți care să provoace accidente;

- deplasări de obiecte sub acțiunea vântului;

- riscuri de inundații;

Când se produce o rupere de nori, trebuie controlat dacă apa se scurge prin sistemul stradal de canalizare. În cazul infundării rigolelor stradale și în cazul antrenării de uleiuri, acizi etc. de către apele pluviale, trebuie declansate fără întârziere măsurile suplimentare de intervenție.

În caz de necesitate (pericol de producere de accidente sau scurtcircuite care ar putea provoca incendii etc.) se va opri curentul electric.

- După furtună responsabilii cu ordinea și curățenia, trebuie să constate toate stricăciunile produse.

- Se vor controla toate părțile clădirilor (subsoluri tehnologice, canale de cabluri etc.) pentru a vedea dacă au fost inundate sau avariate. Se va acorda atenție sporită instalațiilor electrice și instalațiilor de gaz.

- Conectările la curent se vor face numai după verificarea amănunțită (legarea la pamant).

- Dacă este necesar se va scoate, prin pompare apa din subsolurile tehnice etc.

Capitolul 09

Viituri, inundații (post hidrologic)

Perioada de transmitere a informației hidrologice, depinde de intensitatea dezvoltării situației hidrologice periculoase și acțiunea ei asupra infrastructurii. Perioada de transmitere a datelor în mod normal este de 12 sau 8 ore, pe măsura înrăutățirii situației hidrologice, datele se transmit la 6 sau 4 ore și în cazuri excepționale la 2 sau 1 oră.

Pregătirea pentru situații de viituri, inundații

Se studiază locurile și granițele viiturilor precedente, locurile unde rar ajunge apa, înălțimile care sunt în apropiere.

Analizăm, reținem, înregistrăm, căile de o posibilă retragere în caz de viituri. De asemenea alegem căile cele mai scurte de retragere.

Pregătiți postul pentru o eventuală avalanșă a apelor, închideți instrumentul, echipamentul de măsurători etc. Când plecați spre post informați conducătorul locului de muncă, familia, persoanele apropiate despre locul unde plecați sau vă aflați.

Nu folosiți nejustificat telefonul, pentru ca s-ă fiți disponibil în caz de urgență.

ATENȚIE!

În timpul viiturilor

Dacă totuși ne-au surprins apele, ne retragem pe un loc mai înalt. Avem grijă ca telefonul să fie încărcat, așteptați ca echipele de intervenție să vă evacueze.

Dacă este posibil de-a eși din zona periculoasă, folosiți echipamentul din dotare (barcă, vestă de salvare etc.).

În cazul viiturilor de primăvară evacuarea prin înot este interzisă, este pericol de hipotermie.

Dacă totuși ați nimerit în apă, eliberați-vă de lucrurile grele, voluminoase, folosiți orice obiect (scîndură, anvelope, butoi, etc.) pentru a eși din situația creată.

În orice situație, folosiți echipamentul individual de protecție.

După viitură, inundații

Atent cercetați locul și încăperea postului.

Dacă înțrăm în încăperea postului, ne asigurăm că ea, nu se va dărîma, nu vor cădea obiecte situate mai sus.

Nu folosiți alimentele și apa rămașe în incinta postului, ele pot fi contaminate.

Aerisiți încăperea, îndepărtați, dacă e necesar, murdăria din încăpere.

Curățați zona postului.

Pe timp de iarnă

În caz de polei sau zapadă, aleile și trotuarele trebuie presărate cu mijloace antiderapante sau se vor curăța.

În cazul căderilor masive de zăpadă pentru evitarea blocajelor și degajarea căilor de acces, va interveni o Grupa de deblocare - salvare formată din personalul stației.

În caz de ninsori abudente și viscol, evitați deplasările nejustificate, stîlpii și copacii.

Închideți geamurile și ușile stației pentru a menține căldura și a evita pătrundera zăpezii.

Nu vă apropiați de cablurile electrice căzute la pămînt.

În caz de deplasare spre sau de la stație în mașină și sunteți surprinși de viscol, rămîneți în ea, porniți avariile și sunați **112**.

Dacă sunteți pietoni, feriți-vă de firele electrice, arborii înalți și piloni care pot cădea.

Capitolul 10

Comportarea în caz de cutremur

ATENȚIE !

Cutremurul poate fi urmat de incendii, explozii sau accidente;


Cutremurul poate fi însoțit de inundații și/sau alunecări de teren;

Cutremurul poate produce răni și pierderi de vieți omenești, distrugeri și pagube materiale.

Reguli minimale pentru ați ași salva viața în caz de producere a unui cutremur

- Păstrează-ți CALMUL, nu intra în panică
- Închide sursele de foc, electricitatea.
- Adăpostește-te sub o grindă, toc de ușă, sub birou sau masă.
- NU fugi pe ușă, NU sări pe geam, NU alerga pe scări, NU utiliza liftul.
- Dacă ești pe stradă, deplasează-te cât mai departe de clădiri, ferește-te de căderea tencuielilor, coșurilor, parapetelor, evită aglomerația, nu alerga.
- NU bloca străzile, lasă cale liberă pentru mașinile salvării, pompierilor.
- Ascultă numai anunțurile posturilor de radio și TV naționale și recomandările organelor în drept.

Șef al Serviciului protecție și control-acces



Oleg RADOVEȚ