

Instituția Publică Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu
Centrul de prognoze și avertizări

BULETIN PRIVIND CALITATEA AERULUI ATMOSFERIC

11 septembrie 2026

Influența factorilor meteorologici asupra nivelului poluării aerului atmosferic

În ultimele 24 de ore influența fronturilor atmosferice și vântul din sectorul de sud îndeosebi moderat au dus la micșorarea concentrațiilor noxelor în orașele monitorizate. Depășiri ale normelor sanitare s-au atestat pentru perioade scurte de timp.

**Calitatea aerului atmosferic monitorizat la posturile de observații în mun. Chișinău și Bălți,
10.09 (13⁰⁰, 19⁰⁰) și 11.09 (7⁰⁰)**

Localitatea	Poluantii	CMA ¹ , mg/m ³ , medie zilnică	Concentrația medie zilnică, exprimată în părți CMA	CMA, mg/m ³ , maximă momentană	Concentrația maximă momentană, exprimată în părți CMA ²
mun. Chișinău	suspensii solide	0,15	0,2	0,5	0,4
	dioxid de sulf	0,05	0	0,5	0
	sulfați solubili	0,1	0,2	0,3	0,1
	monoxid de carbon	3	0,4	5	0,8
	dioxid de azot	0,04	1,2	0,085	0,9
	monoxid de azot	0,06	1,0	0,4	0,2
	fenol	0,003	0,1	0,010	0,4
	aldehida formică	0,003	2,6	0,035	0,3
mun. Bălți	suspensii solide	0,15	1,1	0,5	0,6
	dioxid de sulf	0,05	0	0,5	0
	sulfați solubili	0,1	0,1	0,3	0,1
	dioxid de azot	0,04	1,6	0,085	1,2 – la ora 19⁰⁰ (10.09), str. Ștefan cel Mare, 140
	fenol	0,003	0,7	0,010	0,3
	aldehida formică	0,003	1,6	0,035	0,2

¹CMA – concentrația maximă admisibilă pentru poluanții din atmosferă, permisă de reglementările în vigoare pentru anumite zone și intervale de timp, ce nu are acțiune negativă asupra mediului

² norma sanitară este depășită, dacă concentrația maximă momentană și medie zilnică exprimată în părți CMA > 1

Ziua, în data de 10 septembrie concentrația maximă admisibilă (**maximă momentană**) și concentrația maximă admisibilă (**medie zilnică**) au fost depășite: în mun. Chișinău privind conținutul de dioxid de azot și aldehydă formică; în mun. Bălți – de suspensii solide, dioxid de azot și aldehydă formică.

**Calitatea aerului atmosferic monitorizat la stațiile automatizate,
10.09.2026**

Poluanții	Valoarea calculată					Valoarea limită ³		
	Stația automată mun. Chișinău (de tip trafic)		Stația automată s. Mateuți, r-nul Rezina (de tip fond sub urbană cu elemente industriale)					
Particule în suspensie (PM 2,5), µg/m ³ Valoarea medie pe 24h (zilnic)	-		6			24 h	25 µg/m ³	
Particule în suspensie (PM10), µg/m ³ Valoarea medie pe 24h (zilnic)	18		21			24 h	50 µg/m ³	
Dioxid de sulf, µg/m ³ Valoarea medie pe 24h (zilnic)	-		0,6			24 h	125 µg/m ³	
Ozon, µg/m ³ Valoarea maximă zilnica dintre mediile pe 8h	35		81			Valoarea maximă zilnică a mediei pe 8 h	120 µg/m ³	
Monoxid de carbon, mg/m ³ Valoarea maximă zilnica dintre mediile pe 8h	0,3		*			Valoarea maximă zilnică a mediei pe 8 h	10 mg/m ³	
Dioxid de azot, µg/m ³ Valoarea medie pe oră	valoarea		ora	valoarea		1h	200 µg/m ³	
	min	8	4 ⁰⁰	min	*			*
	max	69	20 ⁰⁰	max	*			*

Notă: „-” parametrul dat nu se monitorizează la stația automat din mun. Chișinău

**Calitatea aerului atmosferic monitorizat la stațiile automatizate,
11.09.26 (00⁰⁰ – 11⁰⁰)**

Poluantul	Valoarea medie pe oră, $\mu\text{g}/\text{m}^3$													Valoarea limită	
	Ora	00 ⁰⁰	1 ⁰⁰	2 ⁰⁰	3 ⁰⁰	4 ⁰⁰	5 ⁰⁰	6 ⁰⁰	7 ⁰⁰	8 ⁰⁰	9 ⁰⁰	10 ⁰⁰	11 ⁰⁰	1h	200 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Dioxid de azot (1h)	<i>mun. Chișinău</i>	16	13	11	10	*	10	11	19	23	25	26	19		
	<i>s. Mateuți, r. Rezina</i>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		

În data de 10 septembrie și până la ora 11⁰⁰ în data de 11 septembrie valorile înregistrate ale poluanților (particule în suspensii (PM10 și PM2,5), dioxid de sulf, ozon, monoxid de carbon, dioxid de azot) monitorizați la stația automată (de tip trafic) mun. Chișinău și stația automată (de tip fond sub urbană cu elemente industriale) s. Mateuți, r-nul Rezina s-au încadrat în limitele stabilite.

³ valorile limită sunt stabilite conform Legii privind calitatea aerului atmosferic nr. 98 din 14.04.2022

* – echipamentul se află în mentenanță tehnică

Proгноza calității aerului atmosferic în intervalul 11.09 – 12.09.2026

În data de 11 septembrie factorii meteorologici vor contribui predominant la acumularea poluanților în aer, cauzele principale fiind influența sectorului cald și vântul slab.

În data de 12 septembrie schimbarea situației sinoptice, influența fronturilor atmosferice, ploile de scurtă durată și vântul îndeosebi moderat vor contribui la dispersia poluanților din aer. Nu sunt excluse depășiri ale normelor sanitare pentru perioade scurte de timp.

Debitul dozei ambientale a radiației gamma


Conform datelor colectate de la punctele de măsurare în regim manual și stațiile automate de pe teritoriul republicii, valorile debitului dozei ambiental a radiației gamma în data de 10 și dimineața de 11 septembrie se situează în intervalul **0,08-0,17 $\mu\text{Sv}/\text{h}$** . Valorile echivalentului dozei ambientale a radiației gamma se încadrează în limitele fondului radioactiv natural, în conformitate cu normele fundamentale de radioprotecție (limita de avertizare – **0,25 $\mu\text{Sv}/\text{h}$**).

Deplasarea maselor de aer⁴

În următoarele 24 de ore pe teritoriul țării în atmosfera inferioară și mijlocie vor predomina masele de aer, care se vor deplasa din sud-vest (dinspre România).

⁴această prognoză este necesară pentru monitorizarea transportului noxelor în context transfrontalier în cazul accidentelor industriale

**Harta poluării aerului atmosferic în mun. Chișinău,
10.09.26 (13⁰⁰, 19⁰⁰) și 11.09.26 (7⁰⁰)
(concentrația maximă momentană, exprimată în CMA*)**



*CMA

– CMA


– direcția vântului

– postul de observații

– concentrația maximă admisibilă


postul de observații nr. 3
str. Calea Ieșilor, 21
postul de observații nr. 4
str. Vladimirescu, 1
postul de observații nr. 6
str. Fântânilor, 9A
postul de observații nr. 7
str. Grenoble, 134
postul de observații nr. 8
bd. Moscova, 21
postul de observații nr. 9
str. Uzinelor, 171

ROZA VÂNTURILOR




Frecvența (%) multianuală
a direcției vântului, septembrie
acalmie - 10

Harta poluării aerului atmosferic în mun. Bălți,
10.09.26 (13⁰⁰, 19⁰⁰) și 11.09.26 (7⁰⁰)
(concentrația maximă momentană, exprimată în CMA*)



- | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------------|
|  | - suspensii solide | postul de observații nr. 1 |
|  | - monoxid de carbon | str. Ștefan cel Mare, 140 |
|  | - dioxid de azot | postul de observații nr. 3 |
|  | - fenol | str. Cicicalo, 8 |
|  | - aldehida formică | |
|  | - CMA* | |
|  | - direcția vântului | |
|  | - postul de observații | |
| *CMA | - concentrația maximă admisibilă | |

ROZA VÂNTURILOR




Frecvența (%) multianuală
a direcției vântului, septembrie
acalmie - 41

Harta poluării aerului atmosferic în mun. Chișinău, Bălți

10.09.26

(concentrația medie zilnică, exprimată în CMA*)



- | | |
|--|---|
| ■ - suspensii solide | ■ - fenol |
| ■ - dioxid de sulf | ■ - aldehida formică |
| ■ - monoxid de carbon | — - CMA |
| ■ - dioxid de azot | ➔ - direcția vântului |
| ■ - monoxid d azot | |

*CMA - concentrația maximă admisibilă