




SERVICIUL HIDROMETEOROLOGIC DE STAT

PRECIPITAȚII ȘI REZERVE DE UMIDITATE DIN SOL LA ÎNCEPUTUL SEZONULUI DE VEGETAȚIE (MARTIE-APRILIE 2022)

MARTIE

Precipitațiile pe parcursul lunii martie au căzut sub formă de ploaie, lapoviță și zăpadă.

Suma lunară a acestora a constituit 5-20 mm (15-70% din normă), doar în regiunea stației meteorologice Ștefan-Vodă au căzut 30 mm (95% din normă).



Cantitatea lunară de precipitații a constituit:

- în nordul țării – 5-15 mm (15-50% din normă);
- în centrul țării – 10-20 mm (35-70% din normă);
- în sudul țării – în fond 5-13 mm (20-55% din normă), în regiunea stației meteorologice Ștefan-Vodă – 30 mm (95% din normă).

Strat de zăpadă pe semănăturile cu culturi de toamnă în decursul lunii în general a lipsit, însă izolat în sudul țării la sfârșitul primei decade grosimea acestuia nu a depășit 1-3 cm.


Lipsa precipitațiilor esențiale în luna martie a contribuit la uscarea stratului superior al solului, ceea ce a creat condiții mai puțin favorabile pentru creșterea, dezvoltarea culturilor de toamnă, precum și pentru pregătirea solului și efectuarea semănatului culturilor cerealiere timpurii de primăvară.

Către 28 martie rezervele de umezeală productivă în stratul arabil al solului pe terenurile cu culturi de toamnă au constituit:


- în nordul țării – 25-35 mm (75-110% din normă), izolat – 10-20 mm (35-60% din normă);
- în centrul țării – 20-35 mm (75-110% din normă);
- în sudul țării – 20-30 mm (70-100% din normă), izolat – 5-15 mm (20-40% din normă).

Rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea de 1 m au constituit:

- în nordul țării – 95-165 mm (75-105% din normă);
- în centrul țării – 100-175 mm (75-115% din normă);
- în sudul țării – 115-155 mm (75-105% din normă), izolat – 70-75 mm (40-55% din normă).



Precipitații (mm), a treia decadă a lunii martie



Precipitații (mm), prima decadă a lunii aprilie

Către 28 martie rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea de 1 m pe plantațiile multianuale au constituit:


- în nordul și centrul țării – 130-165 mm (80-100% din normă);
- în sud – 100-160 mm (75-120% din normă), izolat – 70-90 mm (40-65% din normă).

Rezervele de umezeală în stratul arabil al solului și la adâncimea de 1 m la culturile de toamnă reprezintă valori normale în majoritatea regiunilor ale țării.


APRILIE (prima decadă, aprilie 2022)

Cantitatea precipitațiilor în decursul decadei a constituit pe teritoriu în fond 12-38 mm (100-315% din norma decadică), iar la SM Bălțata suma acestora a atins 58 mm (480% din norma decadică sau 145% din norma lunară). Doar izolat au căzut 7-8 mm (60-65% din norma decadică):

- în nordul țării – 13-32 mm (100-290% din norma decadică), doar la SM Briceni – 8 mm (60% din norma decadică);
- în centrul țării – 22-38 mm (180-315% din norma decadică), iar la SM Bălțata a căzut 58 mm (480% din norma decadică);
- în sudul țării – 12-31 mm (110-280% din norma decadică), doar la PAM Vulcănești – 7 mm (65% din norma decadică).



Rezervele de umiditate productivă (mm) în stratul de sol 0-20 cm pe terenuri cu culturi de toamnă la 8 martie



Rezervele de umiditate productivă (mm) în stratul de sol 0-20 cm pe terenuri cu culturi de toamnă la 18 martie


Către 8 aprilie, rezervele de umezeală productivă în stratul arabil al solului pe terenurile cu *culturi de toamnă* au constituit:

- în nordul țării – 25-40 mm (75-130% din normă), izolat – 15-20 mm (55-70% din normă);
- în centrul țării – 20-35 mm (90-130% din normă);
- în sudul țării – 20-35 mm (75-105% din normă), izolat – 10-15 mm (30-40% din normă);


Rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu adâncimea de 1 m au constituit:

- în nordul țării – 90-170 mm (75-115% din normă);
- în centrul țării – 100-180 mm (75-120% din normă);
- în sudul țării – 115-170 mm (85-105% din normă), izolat – 65-75 mm (40-50% din normă).

Rezervele de umezeală în stratul arabil al solului și la adâncimea de 1 m la culturile de toamnă reprezintă valori normale în majoritatea regiunilor ale țării.



Rezervele de umiditate productivă (mm) în stratul de sol 0-20 cm pe terenuri cu culturi de toamnă la 28 martie



Rezervele de umiditate productivă (mm) în stratul de sol 0-20 cm pe terenuri cu culturi de toamnă la 8 aprilie

Către 8 aprilie, rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu adâncimea de 1 m pe terenurile cu *culturi multianuale* au constituit:

- în nordul și centrul țării – 120-150 mm (75-95% din normă);
- în sudul țării – 110-150 mm (85-110% din normă).

Rezervele de umezeală în stratul al solului la adâncimea de 1 m la culturile multianuale reprezintă valori satisfăcătoare în majoritatea regiunilor ale țării.

Ploile căzute pe 9 și 10 aprilie au completat esențial rezervele de umezeală productivă în sol. Precipitațiile căzute urmează să sporească umiditatea solului, fapt ce se va resimți în a doua decadă a lunii aprilie.