



ГИДРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

19 август 2025

1. Уровни и расходы воды рек МОЛДОВЫ

Бассейн	Пост	Река	Уровень воды (см)		Расходы воды (м ³ /с)		
			19.08 ога 8.00	Изменение за сутки (+/-)	Норма, август	19.08 ога 8.00	Изменение за сутки (+/-)
Днестр	Наславча	Днестр	254	0			
	Унгурь		202	+10			
	Грушка		314	-3			
	Бендеры		72	-2	297	76.4	-2.4
	Талмаза		543	-1		104	-2.0
Прут, Дунай, Черное море	Ширеуцы	Прут	-10	-4	74.1	29.7	-2.8
	Бранешты		260	0			
	Унгены		7	0	104	36.2	0
	Кагул		205	-5	108	50.2	-1.8

2. Сбросные расходы воды из водохранилищ

Бассейн	Водохранилище	Сбросные расходы воды (м ³ /с)			
		Норма на август	Данные за 18.08	Изменение за сутки (+/-)	План на 19.08
Днестр	Дубоссарское (Приток)	241	125	+5.0	
	Дубоссарское (Сброс)	242	105	+3.0	100
Прут, Дунай, Черное море	Костешты-Стынка (Приток)	89.6	35.0	.0	
	Костешты-Стынка (Сброс)	105	49.4	0	49.0

Уровень воды насосной станции Кошерница 8.40 м (Критический уровень - 8.30 м.)

И. О. начальника Центра прогнозов и предупреждений

Геннадий Рошка