

SERVICIUL HIDROMETEOROLOGIC DE STAT



CENTRUL DE PROGNOZE ȘI AVERTIZĂRI

Regimul hidrologic al lunii august 2025

Fluviul Nistru

Sectorul s. Naslavcea-or. Camenca

Scurgerea apei în luna august a constituit **50-60%** din valorile medii lunare multianuale.

Pe parcursul primei decade a lunii, ca urmare a măririi deversării apei din lacul de acumulare Dnestrovsk de la 100 m³/s până la 120 m³/s, a avut loc creșterea nivelului apei cu 0.20-0.50 m.

Începând cu sfârșitul primei decadei și până la sfârșitul lunii, datorită menținerii debitului mediu zilnic deversat din lac de circa 100 m³/s, în regimul hidrologic nu s-au observat schimbări semnificative.

Sectorul or. Dubăsari-s. Răscăieți

Scurgerea apei a constituit **40-50%** din valorile medii lunare multianuale.

Pe parcursul primei decade a lunii, din cauza micșorării treptate a debitului mediu zilnic deversat din lacul de acumulare Dubăsari de la 240 m³/s până la 100 m³/s, pe sectorul or. Dubăsari-or. Bender nivelul apei a scăzut cu 1.00-1.45 m, iar pe sectorul or. Bender-s. Răscăieți cu 0.65-1.00 m.

Începând cu decada a doua și până la sfârșitul lunii, datorită menținerii debitului mediu zilnic deversat din lac de aproximativ 100 m³/s, în regimul hidrologic schimbări esențiale nu au avut loc.

Râul Prut

Sectorul în amonte de lacul de acumulare Costești-Stânca

Scurgerea apei pentru luna august, pe sectorul dat, a constituit **50-55%** din valorile medii lunare multianuale.

Începând cu prima decadă și pe parcursul decadei a doua, pe sectorul dat a avut loc scăderea nivelului apei cu 0.40-0.50 m.

Atât la începutul decadei a treia, cât și la mijlocul acesteia, în urma precipitațiilor căzute în cursul superior al râului Prut (pe teritoriul Ucrainei), pe sectorul s. Criva-s. Lopatnic a avut loc creșterea nesemnificativă a nivelului apei, de aproximativ 0.20 m.

Sectorul în aval de lacul de acumulare Costești-Stânca

Scurgerea apei, pe acest sector, a constituit 30-50% din valorile medii lunare multianuale.

Pe parcursul primei decade și până la mijlocul decadei a doua, datorită menținerii deversării apei din lacul de acumulare Costești-Stânca de aproximativ 90.0 m³/s, în regimul hidrologic schimbări esențiale nu au avut loc.

Începând cu mijlocul decadei a doua, în urma micșorării deversării apei din lac de la 84.0 m³/s până la 50.0 m³/s, a avut loc scăderea nivelului apei cu 0.40-0.80 m.

Râurile mici

Scurgerea apei în râurile mici a constituit:

- mai puțin de 10% din valorile medii lunare (râurile: Vilia, Cubolta, Ciulucul Mic, Botna);
- 20-35% din valorile medii lunare multianuale. (râurile: Răut, Căinar, Ichel);
- 80-90% din valorile medii lunare multianuale (râurile: Draghiște, Ciorna).

Pe parcursul lunii august în regimul hidrologic al râurilor mici nu s-au observat schimbări esențiale.

**Șef al Centrului
de prognoze și avertizări**

Tatiana DABIJA